

GUIDE PRATIQUE

Toile coulissante sur câbles



SOMMAIRE

Configuration en ligne	Page 3
Prendre ses mesures	Page 4
Répartition des plis	Page 5
Répartition des câbles	Page 6
Choisir une toile	Page 7
Protection de la toile	Page 8
Garantie	Page 9
Fabrication France	Page 10



Commander à **DISTANCE**

Commander une toile sur mesure à distance peut être inquiétant et c'est naturel. Pas de panique, nous avons pensé à tout, en développant des configurateurs simples et rassurants.

The screenshot shows the e-Davray website interface for configuring a retractable awning. At the top left, it says "Fabricant français depuis 1950" with a map of France. The main navigation bar includes categories like "PERGOLA & TONNELLE", "VOILES D'OMBRAGE", "STORES", "BÂCHES", "TERRASSE", "COUSSINS ET RIDEAUX", "HOUSSES ET SACS SUR-MESURE", and "ACCESSOIRES". The current page is "Toile coulissante sur câbles".

The main content area features a large image of a wooden pergola with a retractable awning. Below it, there are several smaller images showing different awning options. To the right of the main image, there are icons representing features: "SUR MESURE", "BLOQUE UV JUSQU'À 100% DES UV", "ULTRA RESISTANT", "DIRECT FABRICANT", "FABRIQUÉ EN FRANCE", and "2 ans GARANTIES".

Text on the page includes: "La toile rétractable sur mesure est parfaite pour couvrir une terrasse sans l'obscurcir en permanence." and "Elle se déploie en un clin d'œil en un magnifique effet velum. La toile coulissante sur câbles est fixée par un profilé aluminium 77 x 30mm, les radiusseurs permettent la formation de plis parfaitement réguliers." It also states: "Vous recevez une toile sur mesure, 'prêt à poser', avec l'ensemble des accessoires nécessaire à la fixation. La toile est rétractable à l'aide d'un système de poulie et cordage".

At the bottom of the configuration area, there are icons for "PRISE DE MESURE", "CHOISIR UNE TOILE", "GUIDE PRATIQUE", "NOTICE DE POSE", "COMMENT CONFIGURER", and "COMMENT ENTRETIENIR". A button labeled "▼ CONFIGUREZ VOTRE TOILE ▼" is also present.




PRENDRE SES MESURES?

Des fiches de prises de mesures à imprimer vous accompagnent sur votre terrasse, ainsi, de retour devant votre ordinateur, compléter le configurateur devient un jeu d'enfant

Indiquez les dimensions disponibles*




Largeur disponible (en cm)



Nous réduirons la toile de 10cm sur la largeur pour l'encombrement du système de manoeuvre.

Avancée disponible (en cm)




Nous réduirons la toile de 10cm sur l'avancée pour la fixation du système de tension des câbles.


RÉPARTITION DES P LIS

C'est l'avancée de votre toile qui détermine son nombre de plis.

Nous les réalisons **tous les 50cm environ**



Lorsqu'elle est dépliée, la toile forme un magnifique **effet velum**



La toile pliée forme des plis dont la hauteur est environ 30cm.

Important : il convient de protéger la toile repliée des intempéries.

(Voir notre solution de bâche de protection en option).

Vigilance : la toile coulissante sur câbles est une solution de protection solaire.

Il convient de replier la toile en cas d'intempéries (pluie/vent).


La protection à la pluie est limitée à une pluie fine, peu intense et passagère.

Ne pas laisser la toile déployée en cas d'absence prolongée.

RÉPARTITION DES CÂBLES

Le nombre de câbles est déterminé automatiquement selon la largeur disponible que vous avez renseigné.

Nous comptons un câble tous les **150cm environ**



Plus précisément, les câbles sont répartis de la manière suivante :

- Pour une Largeur disponible compris entre 120cm et 185cm, il y aura 2 câbles à votre toile.
- Pour une Largeur disponible compris entre 186cm et 350cm, il y aura 3 câbles à votre toile.
- Pour une Largeur disponible compris entre 351cm et 500cm, il y aura 4 câbles à votre toile.

	GRILLE MICRO-PERFORÉE	
	Visibilité vers l'extérieur & prise au vent limitée	
	Soltis Lounge 96	Soltis Perform 92
Composition	Grille polyester micro-perforée enduite PVC	Grille polyester micro-perforée enduite PVC
Poids	400gr/m ²	420gr/m ²
Imperméabilité	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
Protection aux UV	● ● ● ○	● ● ● ○
Protection lumineuse	● ● ● ○	● ● ● ○
Protection à la chaleur	● ● ● ○	● ● ● ○
Visibilité vers l'extérieur	● ● ● ○	● ● ● ○
Ignifugation	● ● ○ ○	● ● ● ○
Limite la prise au vent	● ● ○ ○	● ● ○ ○
Recyclable	● ● ● ○	● ● ● ○

La toile ou grille micro-perforée est très intéressante pour couvrir une terrasse. Elle limitera fortement la prise au vent et l'effet de serre mais ne sera pas imperméable.

Les toiles **Soltis Lounge 96** et **Soltis Perform 92** présentent des performances globalement équivalentes en matière de protection solaire et de durabilité.


La toile Soltis Perform 92 se distingue par une offre plus étendue de **coloris**, permettant une meilleure intégration esthétique aux projets, ainsi que par sa **classification au feu M1**, un atout essentiel pour les applications en établissements recevant du public (ERP) ou dans les environnements soumis à des exigences réglementaires strictes.

PROTECTION DE LA TOILE (OPTION)

Votre toile, lorsqu'elle pliée, doit être protéger des intempéries.



A défaut d'un débord de toit ou d'une tôle pliée qui recouvre la structure, il est indispensable d'avoir un capotage au dessus de la structure pour protéger la toile et éviter l'accumulation d'eau.



2 ans

LA GARANTIE e-DAVRAY

Quels sont les produits concernés par la garantie DAVRAY ?

Tous les produits réalisés sur mesure et dans notre atelier sont concernés par cette garantie.

Quels sont les problèmes couverts par la garantie DAVRAY ?

Tous les problèmes liés à une malfaçon sont couverts par la garantie Davray. Sont considérés comme malfaçon, les coutures, soudures et accessoires constatés comme défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Consultez également les garanties fabricants Dickson® et Serge Ferrari®.

Quels sont les problèmes exclus de la garantie DAVRAY ?


La garantie est exclue si le vice provient :

d'une utilisation ou une mise en œuvre non conforme, d'un vieillissement dû à un flottement de la toile, de l'usure par abrasion ou de la formation d'une poche d'eau, d'une déformation de la toile dues aux éléments de tension, d'un nettoyage avec des produits non adaptés, d'une exposition à un vent violent, d'une pollution atmosphérique ou de projections accidentelles.

Quels sont les conditions d'applications de la garantie DAVRAY ?

La garantie prend effet à la date du jour de livraison. Toute demande de prise en garantie est effectuée auprès de notre service commercial et validée par notre SAV. Après validation de l'éligibilité de la garantie, nous assurons la prise en charge* de la réparation ou du remplacement.

() hors frais de traitement et/ou frais de port*



SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE

Choisir le *made in France* c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Vindry sur Turdine (Rhône), c'est défendre toutes ces valeurs.



PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR
WWW.E-DAVRAY.COM

BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

ecommerce@davray.com

Site 1: 11 avenue des Belges
69170 TARARE

Site 2: 28 rue de Verdun
69490 Vindry sur Turdine
Sur rendez-vous uniquement,
du lundi au vendredi
9H00 - 18H00

